

Geberit B.V.  
Fultonbaan 15  
3439 NE Nieuwegein  
Postbus 668  
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00  
F 030 - 605 33 92  
info.nl@geberit.com

[www.geberit.nl](http://www.geberit.nl)

 **GEBERIT**

# GEBERIT 300

UITGEBREIDE BASIS VOOR  
PROJECT SANITAIR

Contactgegevens:



NL\_05/2020-117

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

**SPHINX IS  
GEBERIT VANAF  
01.04.2020**



# GEBERIT 300 BASIC

De Geberit 300 Basic serie is de meest gebruikte badkamer-serie voor bouw- en renovatieprojecten. Deze 'basic'-serie staat voor veelzijdigheid, passend bij uiteenlopende ruimtelijke situaties, en vormt dan ook de basis voor badkamers en toiletruimtes in nieuwbouwwoningen, renovatieprojecten, hotels en restaurants. Geberit 300 Basic onderscheidt zich met de laatste technieken, innovatie en een moderne vormgeving, waarbij elk afzonderlijk product optimaal is afgestemd op zijn specifieke functie. Veelzijdigheid voor uiteenlopende sanitaire situaties.

[www.geberit.nl/300-basic](http://www.geberit.nl/300-basic)



LICHTSPIEGEL  
De Geberit Option Basic lichtspiegel is verkrijgbaar in verschillende breedte maten.



BEDIENINGSPLAAT  
De Geberit Sigma20 bedieningsplaat is beschikbaar in verschillende kleuren.



RIMFREE® WC  
WC zonder spoelrand, geen verborgen plekken waar vuil zich kan afzetten of ophopen.



KeraTect®

# GEBERIT 300 BASIC WASTAFELS

## VOOR IEDERE RUIMTE EEN JUISTE FORMAAT WASTAFEL

Geberit 300 Basic biedt een grote variatie in wastafelmodellen: van een compacte wastafel met een voorsprong van slechts 40 cm voor de kleinere badkamer, tot de wastafel van 60 cm met maximaal wascomfort voor de grotere ruimte. De breedte varieert van 50 cm t/m 60 cm, met en/of zonder kraangat/overloop. Zo is voor elke inrichting een optimale wastafelopstelling te creëren.

De Geberit 300 Basic wastafels zijn in verschillende varianten en breedte maten verkrijgbaar.



1 De Geberit 300 Basic fonteinen zijn in twee breedte maten verkrijgbaar: 36 en 40 cm. 2 Geberit 300 Basic wastafel 50 cm. 3 Geberit 300 Basic wastafel 55 cm. 4 Geberit 300 Basic wastafel 60 cm.


# GEBERIT 300 BASIC WC'S

Geberit 300 omvat een breed assortiment sanitair voor de toiletruimte. Naast het wandcloset met standaard afmetingen in diepspoel of vlakspoel variant, biedt het verkorte wandcloset meer bewegingsvrijheid als de ruimte beperkt is.



# GEBERIT 300 BASIC STAANDE WC

De Geberit 300 staande wc's zijn leverbaar met diverse afvoer- en aansluitingsmogelijkheden en zijn uitermate geschikt bij renovatie van bestaande sanitaire ruimtes.



1 AO aansluiting 2 PK aansluiting



#### INNOVATIEVE SPOELTECHNIEK

Rimfree® wc's hebben geen spoelrand en zijn uitgerust met een speciaal ontwikkelde en gepatenteerde waterverdeler, die een doeltreffende en hygiënische spoeling verzekert.

Rimfree®

# EENVOUDIG PERFECT SCHOON

Rimfree® wc's, zoals het Geberit 300 Basic wandcloset 28, zijn de nieuwe standaard op het gebied van hygiëne en onderhoudsgemak. De unieke spoeltechniek zorgt daarnaast zelfs bij kleine hoeveelheden spoelwater voor een optimaal spoelgedrag en gegarandeerd hygiënische spoelresultaten.

#### PERFECTE HYGIËNE

Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe waterverdeler voor een hygiënisch onberispelijk spoelgedrag.

#### UITGEKIENDE WATERGELEIDING


De nieuwe waterverdeler, ontworpen volgens een unieke techniek, leidt het spoelwater in het closet gelijkmatig naar rechts, naar links en direct in de sifon. De geïntegreerde geleiding van de spoelstroom in de waterverdeler zorgt voor een betrouwbare spoeling. Aanvullende regulerende externe voorzieningen zijn niet nodig.

[www.geberit.nl/rimfree](http://www.geberit.nl/rimfree)



#### PERFECTE HYGIËNE


Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen.



**WASTAFEL 50 CM**

Met kraangat, met overloop,  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8300100000G**  
**S8300100001G**  
**S8300110000G**  
**S8300110001G**  
**S8300105000G**  
**S8300105001G**  
**S8300115000G**  
**S8300115001G**




**WASTAFEL 55 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8300200000G**  
**S8300200001G**  
**S8300210000G**  
**S8300210001G**  
**S8300205000G**  
**S8300205001G**  
**S8300215000G**  
**S8300215001G**

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




**WASTAFEL 60 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8300300000G**  
**S8300300001G**  
**S8300310000G**  
**S8300310001G**  
**S8300305000G**  
**S8300305001G**  
**S8300315000G**  
**S8300315001G**

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




**WASTAFEL 60 CM COMPACT**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8301900000G**  
**S8301900001G**  
**S8301910000G**  
**S8301910001G**  
**S8301905000G**  
**S8301905001G**  
**S8301915000G**  
**S8301915001G**

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




**WASTAFEL ARCO 55 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop

**S8302400000G**  
**S8302410000G**  
**S8302405000G**  
**S8302415000G**


Te combineren met sifonkap S8S00100000G



**WASTAFEL ARCO 60 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop


**S8302500000G**  
**S8302510000G**  
**S8302505000G**  
**S8302515000G**



**FONTein 36 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop


**S8400100000G**  
**S8400110000G**  
**S8400105000G**  
**S8400115000G**



**FONTein 40 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, met overloop  
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®


**S8400200000G**  
**S8400200001G**  
**S8400210000G**  
**S8400210001G**  
**S8400205000G**  
**S8400205001G**  
**S8400215000G**  
**S8400215001G**



**PLANCHET 50 CM**

Keramisch

**S8800200000G**



**PLANCHET 60 CM**

Keramisch

**S8800300000G**



**WANDCLOSET 22**

Diepspoel  
Diepspoel, KeraTect®

**S8200100000G**  
**S8200100001G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, S8H51108000G, S8H51109000G,  
501.387.00.1 en 501.442.00.1




**WANDCLOSET 12**

Vlakspoel  
Vlakspoel, KeraTect®

**S8200200000G**  
**S8200200001G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, S8H51108000G, S8H51109000G,  
501.387.00.1 en 501.442.00.1




**WANDCLOSET 28, RIMFREE®**

Diepspoel  
Diepspoel, KeraTect®

**S8254700000G**  
**S8254700001G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51203000G, S8H51207000G, S8H51204000G  
en 501.389.00.1



**WC PACK 28, RIMFREE®**

Diepspoel, softclose closetzitting **S8P00090000G**




**VERKORT WANDCLOSET 48**

Diepspoel

**S8202900000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51108000G, S8H51109000G, 501.387.00.1  
en 501.442.00.1




**STAAND CLOSET 95**

Vlakspoel, AO  
Vlakspoel, PK

**S8002800000G**  
**S8002900000G**

Te combineren met closetzittingen:  
501.386.00.1, 501.387.00.1, 501.442.00.1



**STAAND CLOSET 96**

Vlakspoel, AO  
Vlakspoel, PK

**S8000100000G**  
**S8000200000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**STAAND CLOSET 94**

Diepspoel

**S8000300000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**STAAND CLOSET 98**

Vlakspoel, verborgen  
vloermontage, PK


**S8100500000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51203000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**CLOSETZITTING**  
Standaard bevestiging

**S8H51107000G**




**CLOSETZITTING**  
Topfix bevestiging  
Topfix bevestiging, softclose

**S8H51108000G**  
**S8H51109000G**




**CLOSETZITTING**  
Standaard bevestiging

**S8H51203000G**




**CLOSETZITTING**  
Topfix bevestiging, softclose

**S8H51204000G**




**SLIM SEAT CLOSETZITTING**  
Topfix bevestiging, softclose

**S8H51207000G**




**CLOSETZITTING ZONDER DEKSEL**

Doorlopend scharnier  
Standaard bevestiging, wit **501.387.00.1**  
Standaard bevestiging, rood **501.442.00.1**  
Topfix bevestiging **501.389.00.1**




**CLOSETZITTING**  
Doorlopend scharnier  
Standaard bevestiging

**501.386.00.1**




**SIFONKAP**  
Keramisch

**S8S00100000G**




**UITSTORT GOOTSTEEN**  
Inclusief rvs scharnierrooster  
Inclusief rvs scharnierrooster, KeraTect®

**S8A00600000G**  
**S8A00600001G**




**HURKTOILET**  
Hurktoilet

**208580000**




**GARDA WASTROG**

Compleet met afvoer- en overloopgarnituur  
Keramische poten (1 paar) **S8A00300000G**  
**S8L00500000G**




**GOOTSTEEN 46 CM**

Met stootrand, met roostergaten **S8A00100000G**




**GOOTSTEEN 61 CM**

Met stootrand, met roostergaten **S8A00200000G**





**VOETGOOTSTEEN**

Voetgootsteen **S8L00400000G**




**NORMA GOOTSTEEN**

Met stootrand, zonder roostergaten  
Met stootrand, zonder roostergaten, KeraTect®  
Met stootrand, met roostergaten  
Rooster  
Ophanghaken




**NORMA GOOTSTEEN**

Met stootrand, met roostergaten  
Rooster  
Ophanghaken



**S8A41000000G**  
**S8A41000001G**  
**S8A42000000G**  
**S8H999000G**  
**554005000**



**VORSTVRIJE BUITENKRAAN**  
Chroom

**S8DS100N1G**





# GEBERIT 300 COMFORT

Modern design en slim comfort met functionaliteit maken de serie Geberit 300 Comfort tot dé ultieme serie voor sanitairruimtes in openbare gebouwen, denk ook aan restaurants, vliegvelden, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen maar ook voor privébadkamers. Want Geberit 300 Comfort koppelt harmonie aan kwaliteit van leven. Met veel bijzondere comfort aspecten, die ook bij beperkte bewegingsmogelijkheden optimaal bijdragen aan de zelfstandigheid en om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Modern design en functioneel comfort voor zelfstandigheid.

[www.geberit.nl/300-comfort](http://www.geberit.nl/300-comfort)



ROLSTOELWASTAFEL  
Biedt veel beenruimte  
onder de wastafel.

VERLENGD WANDCLOSET

De Geberit 300 Comfort verlengde  
wandclosets zijn in totaal circa 4,5 cm  
breder dan standaard closets.



# GEBERIT 300 COMFORT WASTAFELS



## VLAK WASTAFELDESIGN MET HOOG GEBRUIKSCOMFORT

- Geschikt voor rolstoelgebruik, biedt veel beenruimte onder de wastafel
- Wastafelbreedte van 55 en 65 cm
- Gebruiksvriendelijke voorsprong waardoor kraan en aflegvlak makkelijker te bereiken zijn vanuit zitpositie
- De Geberit 300 Comfort rolstoelwastafels Square hebben twee waterniveaus in de binnenkom voor verschillende gebruiksmogelijkheden
- Brede binnenkom, zodat onderarmen comfortabel worden ondersteund
- Makkelijk vast te pakken voor dichterbij trekken en vasthouden
- Zachte rondingen en rechte vlakken bieden aangename ondersteuning voor de armen
- Speciale, makkelijk te reinigen aansluiting op de wand, ook ideaal voor naadloze plaatsing van een spiegel



**TWEE WATERNIVEAUS**

- Ingebouwde waterniveaus als herkenbare afbakening van de halve komvulling
- Kom is volledig te vullen met water voor optimaal gebruikersgemak
- Bij half gevulde kom bovendien een droog voorste gedeelte met plaats voor washandje, scheermes, enzovoort



**EXTRA AFLEGRUIMTE VOORZIJDEN BINNENKOM, ACHTER VOLDOENDE WATER**

- Handig voor zittende gebruikers die moeilijk bij de kraan kunnen
- Makkelijker schoonmaken, omdat de kom direct en moeiteloos volledig wordt schoongemaakt
- Minder spatwater doordat water hoofdzakelijk in het achterste deel van de kom wordt gebruikt
- Waterbesparend door mogelijkheid waterbehoefte te beperken voor de dagelijkse verzorging



**DIRECTE SPIEGELAANSLUITING**

Bij de rolstoelwastafel 55 en 65 Square kan de spiegel direct aansluiten op de wastafel. Dit biedt de volgende voordelen:

- Speciale wastafelafschuining als perfecte aansluiting voor een spiegel
- Ideaal om ook zittend zonder inspanning in de spiegel te kunnen kijken
- Makkelijker zelfstandig wassen, haren verzorgen, opmaken, scheren, enzovoort
- Bevordert de onafhankelijkheid en geeft zekerheid



# GEBERIT 300 COMFORT WC'S

## OPTIMAAL ZITCOMFORT

De Geberit 300 Comfort verlengde wand-closets zijn in totaal circa 4,5 cm breder dan standaard closets. Samen met de naar buiten breder gevormde zittingen bieden ze personen ongeacht hun lichaamsgewicht een optimaal zitcomfort.

Alle Geberit 300 Comfort wastafels en closets voldoen aan DIN 18024/18025 en worden derhalve aanbevolen voor de barrièrevrije inrichting van badkamers en sanitairruimtes.



## GEBERIT 300 COMFORT VERLENGD WANDCLOSET

- 70 cm voorsprong
- Gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel
- Comfortabele 39 cm breedte
- Afgeronde randen
- Rimfree® met kunststof spoelverdeler
- Zowel in vlakspoel- als diepspoeluitvoering verkrijgbaar



## GEBERIT 300 COMFORT CLOSETZITTING

- Stabiele closetzitting met of zonder deksel
- Doorlopende scharnieras van roestvast staal, eenvoudig van onderen monteerbaar voor hoge stabiliteit ook bij zijwaarts overzetten
- Aangenaam zitcomfort door breder zitoppervlakte

KeraTect®

Rimfree®

# GEBERIT 300 COMFORT VERHOOGDE WC'S

## GEBERIT 300 VERHOOGD WANDCLOSET

Het verhoogde wandcloset biedt op de aanwezige aansluitingen en bevestigingspunten een 5 cm verhoogde zitpositie, dit maakt het gaan zitten en opstaan merkbaar makkelijker.



**STANDAARD WANDCLOSET**  
40 cm keramische hoogte.  
Moeilijker gaan zitten door lage keramische hoogte.

**VERHOOGD WANDCLOSET**  
45 cm keramische hoogte.  
Comfortabel, gemakkelijk gaan zitten door ideale keramische hoogte.




## GEBERIT 300 COMFORT STAANDE CLOSETS

- Keramische hoogte van 42, 45 tot 49 cm
- Vergemakkelijkt het gaan zitten en opstaan bij personen die beperkt zijn in hun bewegingen


### Closets met comfortabele keramische hoogte voor gemakkelijker opstaan en zitten

Artikelnummer	Omschrijving	Keramische hoogte
S8201200000G	Verhoogd wandcloset	+ 5 cm*
S8141500000G	Verhoogd duocloset	46 cm
S8101400000G	Verhoogd duocloset 49 AO	45 cm
S8002600000G	Verhoogd staand closet 73 AO	45 cm
S8002700000G	Verhoogd staand closet 73 PK	45 cm
S8001200000G	Verhoogd staand closet 64 AO	42 cm
S8001300000G	Verhoogd staand closet 64 PK	42 cm
S8038000000G	Verhoogd staand closet 68 PK	46 cm
S8000700000G	Verhoogd staand closet 93 AO	45 cm
S8000600000G	Verhoogd staand closet 93 PK	45 cm
S8002500000G	Verhoogd staand closet 91 PK	46 cm
S8000900000G	Verhoogd staand closet 84 AO	49 cm
S8000800000G	Verhoogd staand closet 84 PK	49 cm


\* afhankelijk van het bestaande keramiek en de daarbij behorende aansluitingen en bevestigingspunten




Voorbeeldplattegrond toiletruimte voor rolstoelgebruikers




Voorbeeldplattegrond badkamer voor rolstoelgebruikers



Voorbeeldplattegrond douche voor rolstoelgebruikers




Voorbeeld wastafelopstelling voor rolstoelgebruikers




**ROLSTOELWASTAFEL 55 CM**  
Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop

**S834040000G**  
**S8340405000G**  
**S8340406000G**



**ROLSTOELWASTAFEL 65 CM**  
Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop

**S834050000G**  
**S8340505000G**  
**S8340501000G**




**ROLSTOELWASTAFEL 55 CM SQUARE**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8309700000G**  
**S8309700001G**  
**S8309705000G**  
**S8309705001G**

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,  
afvoer horizontaal  
Glansverchromd  
Wit

**151.120.21.1**  
**151.120.11.1**




**ROLSTOELWASTAFEL 65 CM SQUARE**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Met kraangat, zonder overloop  
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8309800000G**  
**S8309800001G**  
**S8309805000G**  
**S8309805001G**

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,  
afvoer horizontaal  
Glansverchromd  
Wit

**151.120.21.1**  
**151.120.11.1**




**PARACELTUS ROLSTOELWASTAFEL 64 CM**

Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect

**S8309600000G**  
**S8309600001G**

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,  
afvoer horizontaal  
Glansverchromd  
Wit

**151.120.21.1**  
**151.120.11.1**




**VITALIS ROLSTOELWASTAFEL 55 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8310700000G**  
**S8310700001G**  
**S8310705000G**  
**S8310705001G**

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,  
afvoer horizontaal  
Glansverchromd  
Wit

**151.120.21.1**  
**151.120.11.1**




**VITALIS ROLSTOELWASTAFEL 65 CM**

Met kraangat, met overloop  
Met kraangat, met overloop, KeraTect®  
Zonder kraangat, zonder overloop  
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

**S8310800000G**  
**S8310800001G**  
**S8310805000G**  
**S8310805001G**

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,  
afvoer horizontaal  
Glansverchromd  
Wit


**151.120.21.1**  
**151.120.11.1**



**WANDCLOSET**  
Diepspoel, verhoogd

**S8201200000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**WANDCLOSET**

Diepspoel, verlengd  
Diepspoel, verlengd, Rimfree®  
Diepspoel, verlengd, Rimfree®, KeraTect®

**S8240200000G**  
**S8240500000G**  
**S8240500001G**

Te combineren met closetzittingen:  
501.387.00.1, 501.442.00.1 en 500.836.01.1




**WANDCLOSET SQUARE**

Vlakspoel, verlengd  
Vlakspoel, verlengd, KeraTect®

**S8203400000G**  
**S8203400001G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51103000G en S8H51104000G




**VERLENGD WANDCLOSET**

Diepspoel, verlengd, Rimfree®  
Diepspoel, verlengd, Rimfree®, KeraTect®

**S8203605000G**  
**S8203605001G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51103000G en S8H51104000G



**DUOCLOSET**  
Diepspoel, PK, verhoogd

**S8141500000G**

Te combineren met closetzittingen:  
573010000, 573035000, 573015000, 573025000, 500.838.01.1, 501.387.00.1,  
501.442.00.1, 573070000, 573075000, 573085000, 500.836.01.1

**KERAMISCH RESERVOIR, 6 LITER, ROND**



Zij-inlaat  
Zij-inlaat, KeraTect®  
Onderinlaat  
Onderinlaat, KeraTect®

**501.385.01.1**  
**501.385.01.8**  
**501.384.01.1**  
**501.384.01.8**

**KERAMISCHE RESERVOIR, 6 LITER, RECHTHOEKIG**

Zij-inlaat  
Zij-inlaat, KeraTect®

**227780000**  
**227780600**



**DUOCLOSET**  
Diepspoel, AO, verhoogd


**S8101400000G**

Te combineren met closetzittingen:  
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1

**KERAMISCH RESERVOIR**

Achterinlaat  
Zij-inlaat


**S8500199000G**  
**S8500197000G**



**STAAND CLOSET 73**  
 Vlakspoel, AO, verhoogd 45 cm  
 Vlakspoel, PK, verhoogd 45 cm

**S800260000G**  
**S800270000G**


Te combineren met closetzittingen:  
 501.386.00.1, 501.387.00.1 en 501.442.00.1



**STAAND CLOSET 64**  
 Vlakspoel, AO, verhoogd  
 Vlakspoel, PK, verhoogd


**S800120000G**  
**S800130000G**

Te combineren met closetzittingen:  
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**CLOSETZITTING**  
 Standaard bevestiging  
 Standaard bevestiging, zonder deksel

**S8H51103000G**  
**S8H51104000G**




**CLOSETZITTING**  
 Standaard bevestiging

**S8H51107000G**



**STAAND CLOSET 68**  
 Vlakspoel, PK, verhoogd, 46 cm, verborgen vloermontage


**S803800000G**



**STAAND CLOSET 93**  
 Vlakspoel, AO, verhoogd, 45 cm  
 Vlakspoel, PK, verhoogd, 45 cm


**S800070000G**  
**S800060000G**

Te combineren met closetzittingen:  
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




**CLOSETZITTING ZONDER DEKSEL**  
 Standaard bevestiging, wit  
 Standaard bevestiging, rood

**501.387.00.1**  
**501.442.00.1**




**CLOSETZITTING**  
 Standaard bevestiging  
 Standaard bevestiging, anti-bacterieel  
 Topfix bevestiging, softclose  
 Topfix bevestiging, softclose, Quick Release

**573010000**  
**573035000**  
**573025000**  
**500.838.01.1**



**RENOVA PLAN CLOSETZITTING**  
 Standaard bevestiging  
 Topfix bevestiging, softclose  
 Topfix bevestiging, softclose, Quick Release


**573070000**  
**573085000**  
**500.836.01.1**



**STAAND CLOSET 91**  
 Diepspoel, PK, verhoogd 46 cm, verborgen vloermontage

**S800250000G**

Te combineren met closetzittingen:  
 S8H51103000G en S8H51104000G



**STAAND CLOSET 84**  
 Vlakspoel, AO, verhoogd 49 cm  
 Vlakspoel, PK, verhoogd 49 cm

**S800090000G**  
**S800080000G**

Te combineren met closetzittingen:  
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1





# GEBERIT 300 KIDS

Geberit is dé specialist op het gebied van sanitair voor scholen en instellingen voor kinderopvang. Het vrolijke design van Geberit 300 Kids is gemaakt voor kinderen. Zelfs de kleinsten kunnen de closets en wastafels van deze serie moeiteloos zonder hulp gebruiken. Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop, te zien in elk detail, zoals de afgeronde hoeken. Zo ondersteunt Geberit kinderen bij het spelenderwijs ontwikkelen van hun lichaamsverzorging. Kindvriendelijk en educatief sanitair.

[www.geberit.nl/300-kids](http://www.geberit.nl/300-kids)



KINDERKRANEN  
Nog makkelijker handen  
wassen met de Geberit 300  
Kids kinderkransen.  
Verkrijgbaar in infrarood/  
batterij en handbediening.

KINDERSPEELWASTAFEL  
Optionele panelen ten behoeve  
van voor- en zijkant verkrijgbaar  
in de kleuren blauw en rood.

# GEBERIT 300 KIDS WASTAFELS

## SPELENDERWIJS ZELFSTANDIG HYGIËNISCH WORDEN

Al spelend begrijpen kinderen de wereld veel sneller. Geberit bevordert dit leerproces met producten die worden gekenmerkt door een hoog pleziergehalte (water!) en een kinderlijk eenvoudige bediening. Zaken als handen wassen en tanden poetsen worden daardoor leuke en leerzame bezigheden.



## SPELEND LEREN HOE WATER STROOMT, ZONDER OVERSTROMINGEN

- Overloop door gaatjes in het tussenschot
- Kleine beekjes maken door het tussenschot te verwijderen
- In de onderste kom maximaal 10 cm waterhoogte of direct laten wegstromen

## VEILIG VOOR KINDEREN

- Kom met zachte golfvorm
- Panelen onderaan afgerond
- Naadloos aansluitende panelen aan voor- en zijkant





# GEBERIT 300 KIDS WC'S

## VEILIG ZITTEN OP DE JUISTE TOILETHOOGTE

Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk kind is daar niet trots op? Daarom biedt Geberit closets die ook door de kleinste kinderen moeiteloos en veilig alleen kunnen worden gebruikt, dankzij de verschillende zithoogtes en het hoge zitcomfort.



Kinder closets van Geberit groeien mee: ze zijn leverbaar in de juiste hoogte voor elke leeftijd, zodat kinderen veilig kunnen zitten en makkelijk kunnen opstaan.



↑  
Diepspoelcloset  
26 cm



↑  
Diepspoelcloset  
30 cm



↑  
Vlakspoelcloset  
35 cm



↑  
Diepspoelcloset  
wandbevestiging



# GEBERIT 300 KIDS INFRAROOD KINDERKRAAN

## DE EERSTE KRAAN DIE SPECIAAL VOOR KINDEREN IS ONTWIKKELD

Nog makkelijker handen wassen met de Geberit 300 Kids infrarood kinderkraan. Grappig en praktisch, door het golfdesign van de wastafel komt de kraan naar voren. Qua design en techniek perfect toegesneden op de behoeften en de veiligheid van kleine kinderen.

- Kinderhanden worden op een unieke en nauwkeurige manier gedetecteerd
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Opbouwdiepte 9 cm
- Eenvoudige instelling van de watertemperatuur
- Waterbesparende doorstroming van 0,3 MPa 7 l/min, batterijvoeding




## ACTIVERING DOOR MIDDEL VAN KINDVRIENDELIJKE SENSOR

- Speciale infraroodbewegingssensor voor kinderhanden
- Betrouwbare detectie tot 25 cm van alle voorwerpen binnen het detectieveld
- Snelle, betrouwbare reactietijd < 0,5 sec
- Automatische waterstop bij het verlaten van het detectieveld
- Handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- Hoge functionaliteit in uiteenlopende toepassingsgebieden


1

1 Kinderwastafel met golfdesign 2 Speciale infraroodbewegingssensor voor kinderhanden



**KINDERWASTAFEL 60 CM**  
Met kraangat, zonder overloop


**S830950000G**




**KINDERSPEELWASTAFEL 90 CM VARICOR**  
Met 2 kraangaten, zonder overloop, Varicor wit

**S8VR3027000G**



**Afdekplaat, voorkant**  
Blauw S8VR3026110G  
Rood S8VR3026200G



**Afdekplaat, zijkant (2 stuks nodig)**  
Blauw S8VR1004110G  
Rood S8VR1004200G




**Wandconsoles (2 stuks)**  
S8VRA001000G



**KINDERSPEELWASTAFEL 180 CM VARICOR, VERSIE LINKS**  
Varicor wit


**S8VR1001000G**




**KINDERSPEELWASTAFEL 180 CM VARICOR, VERSIE RECHTS**  
Varicor wit

**S8VR1002000G**


**Afdekplaat voorkant, versie links**  
Blauw S8VR1003110G  
Rood S8VR1003200G




**Afdekplaat voorkant, versie rechts**  
Blauw S8VR1006110G  
Rood S8VR1006200G




**Afdekplaat linkerzijde, versie links**  
blauw S8VR1005110G  
Rood S8VR1005200G




**Afdekplaat linkerzijde, versie rechts**  
Blauw S8VR1004110G  
Rood S8VR1004200G




**Afdekplaat rechterzijde, versie links**  
Blauw S8VR1004110G  
Rood S8VR1004200G





**Afdekplaat rechterzijde, versie rechts**  
Blauw S8VR1005110G  
Rood S8VR1005200G



**Wandconsoles (4 stuks)**  
S8VRA002000G




**Wandconsoles (4 stuks)**  
S8VRA002000G



**KINDERCLOSET 13**  
Diepspoel, PK

**S8002200000G**

Te combineren met closetzitting:  
S8H51101020G rood




**KINDERCLOSET 14**  
Diepspoel, PK

**S8002300000G**

Te combineren met closetzittingen:

**Closetzitting standaard zitting:**  
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.  
**Closetzitting Turtle standaardbevestiging:**  
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.  
**Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:**  
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.  
**Closetzitting Turtle zonder deksel:**  
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




**KINDERCLOSET 19 PK**  
Vlakspoel, PK

**S8002400000G**

Te combineren met closetzittingen:

**Closetzitting standaard bevestiging:**  
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.  
**Closetzitting Turtle standaard bevestiging:**  
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.  
**Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:**  
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.  
**Closetzitting Turtle zonder deksel standaard bevestiging:**  
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




**KINDERWANDCLOSET**  
Diepspoel

**S8203200000G**


Te combineren met closetzittingen:

**Closetzitting standaard bevestiging:**  
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.  
**Closetzitting Turtle standaard bevestiging:**  
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.  
**Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:**  
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.  
**Closetzitting Turtle zonder deksel standaard bevestiging:**  
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




**KINDERWANDCLOSET**  
Diepspoel met 2-delige dijstukken, rood

**S8203205000G**




**CLOSETZITTING**  
Wit  
Rood

**S8H51102000G**  
**S8H51102020G**



**CLOSETZITTING TURTLE**  
Standaard bevestiging, wit  
Standaard bevestiging, rood  
Standaard bevestiging, geel  
Standaard bevestiging, groen

**S8H51110000G**  
**S8H51110200G**  
**S8H51110150G**  
**S8H51110450G**



**CLOSETZITTING TURTLE**


Standaard bevestiging softclose, wit  
Standaard bevestiging softclose, rood  
Standaard bevestiging softclose, geel  
Standaard bevestiging softclose, groen

**S8H51111000G**  
**S8H51111200G**  
**S8H51111150G**  
**S8H51111450G**

**CLOSETZITTING TURTLE, ZONDER DEKSEL**


Standaard bevestiging, wit  
Standaard bevestiging, rood  
Standaard bevestiging, geel  
Standaard bevestiging, groen

**S8H51112000G**  
**S8H51112200G**  
**S8H51112150G**  
**S8H51112450G**




**KINDERKRAAN**  
Infrarood, batterij

**S8HT1MKK001G**




**KINDERKRAAN**  
Handbediening

**S8HT1LKK001G**



**KINDERBAD VARICOR**  
Varicor, wit  
Inclusief afvoerplug en overlooppijp

**S8VR1009000G**



**KINDERBAD VARICOR**  
Varicor, wit  
Inclusief afvoerplug en overlooppijp

**S8VR1010000G**

**KLEUREN GEBERIT 300 KIDS CLOSETZITTINGEN**



Wit Rood Geel Groen

**KLEUREN GEBERIT 300 KIDS AFDEKPLATEN KINDERSPEELWASTAFELS**



Blauw Rood





# GEBERIT 300 URINOIRS

Geberit 300 Urinoirs zijn speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in openbare ruimtes, zoals luchthavens. De urinoirs zijn uitermate geschikt om in grotere hoeveelheden geplaatst te worden. Ze kennen een modern en opvallend design en zijn goed te combineren met andere Geberit producten, zoals bijvoorbeeld wastafels. Geberit heeft ook watervrije en hybride urinoirs, waarbij 100% hygiëne hand in hand gaat met maximale waterbesparing: deze systemen besparen jaarlijks tienduizenden liters water. Lange levensduur ook bij intensief gebruik.

[www.geberit.nl/300-urinoirs](http://www.geberit.nl/300-urinoirs)





# GEBERIT 300 URINOIRS

## VOOR IEDERE SANITAIRE RUIMTE EEN GESCHIKTE URINOIR OPLOSSING

Ze zijn overal te installeren, onderhoudsarm, gemakkelijk te reinigen én zuinig met water, dankzij het vooruitstrevende urinoir-spoelsysteem van Geberit. De urinoirs voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het universele design van de urinoir scheidingswand kan worden gecombineerd met alle urinoirs uit het Geberit 300 assortiment.



### SNEL GEMONTEERD EN ONDERHOUDS-VRIENDELIJK

Kerafix, de snelbevestiging van Geberit, zorgt dat urinoirs met één draai veilig en stevig aan de wand worden bevestigd.



### VLIEG

De vlieg als mikpunt verbetert de hygiëne en beperkt tevens de noodzakelijke schoonmaak-inspanningen.



### KERAMISCH ROOSTER

Het Geberit 300 urinoir met keramisch rooster is makkelijk te onderhouden en draagt bij aan optimale hygiënische omstandigheden. Door het ontbreken van een los rooster is het urinoir bovendien vandaalbestendig en daardoor uitermate geschikt voor toepassing in intensief gebruikte, openbare sanitaire ruimtes.


# GEBERIT 300 URINOIRS

Centaurus van Geberit is een urinoir dat volledig water-vrij, maar desgewenst ook met waterspoeling kan worden gebruikt. Ideaal voor semi-openbare en openbare gebouwen die maximale waterbesparing willen koppelen aan 100% hygiëne en flexibel willen inspelen op variërende bezoekersaantallen. Het volledig water-vrije urinoir 94 is door de gesloten zijvlakken en het ontbreken van een spoelrand bovendien uiterst eenvoudig te reinigen.



## HYBRIDE VERSIE

- Voor hybride gebruik met en zonder waterspoeling
- De sproeier wordt met de waterleiding of het spoelsysteem verbonden
- Voor optimale hygiëne al met minder dan 1 liter water per spoeling
- Maximale mogelijkheden om de spoeling op de individuele wensen en vereisten af te stemmen
- Toevoer van achteren, afvoer naar achteren



## EENVOUDIGE MONTAGE VIA MULTI-AANSLUITING

- Optimaal bij renovatie: variabele houder voor universele vervanging van urinoirs zonder beschadiging van tegels
- Past over de meeste bestaande urinoiraansluitingen
- Maakt gebruik van aanwezige bevestigingsschroeven

## SPECIAAL VOOR OPENBARE TOILETRUIMTES

- Voor Centaurus is optioneel een roestvast stalen afdekking voor de opening aan de onderkant van het urinoir verkrijgbaar, om verstoppingmogelijkheden te voorkomen
- Inspectieluik van roestvast staal



## VOORDELEN WATERVRIJE VERSIE

- Met speciale rubberen reukafsluiter - zonder chemie, zonder stroom
- Hygiënisch verantwoord en qua duurzaamheid onovertreffbaar
- Hoogste besparing op milieu
- Geen spoelrand, makkelijk te reinigen binnen- en buitenzijde
- Probleemloos te reinigen met water



## SPECIALE RUBBEREN GEURAFSLUITER

- 100% geurdicht
- Werkt zonder chemische middelen of stroom
- Uniek membraan laat alle vloeistoffen volledig door en sluit vervolgens weer af



## FLUSHCONTROL 501

Het Flushcontrol 501 urinoir spoel-systeem zorgt voor een perfecte urinoirhygiëne met een zo laag mogelijk waterverbruik. De multiparameter gebruikssensor detecteert gebruik en laat de spoeling automatisch plaats vinden.

Flushcontrol 501 toepasbaar bij:

- Geberit 300 urinoir (S860180000G, S8601805000G, S8601900000G, S8601905000G)
- Geberit 300 urinoir 40 (S8601600000G)




## FLUSHCONTROL 1000

Het Flushcontrol 1000 urinoir spoel-systeem zorgt in combinatie met de Geberit 300 Urinoirs 90 en 92 voor een ongeëvenaarde waterbesparing. Het biedt de mogelijkheid om met slechts 0,5 l water effectief te kunnen spoelen.


Flushcontrol 1000 toepasbaar bij:

- Geberit 300 Urinoir 90 (S8602600000G)
- Geberit 300 Urinoir 92 (S8602700000G)




**URINOIR**  
Boveninlaat  
Boveninlaat, KeraTect®  
Boveninlaat, met vlieg  
Boveninlaat, met vlieg, KeraTect®

**S8602100000G**  
**S8602100001G**  
**S8602105000G**  
**S8602105001G**




**URINOIR**  
Achterinlaat  
Achterinlaat, KeraTect®  
Achterinlaat, met vlieg  
Achterinlaat, met vlieg, KeraTect®  
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

**S8601800000G**  
**S8601800001G**  
**S8601805000G**  
**S8601805001G**  
**S8C13027000G**




**URINOIR**  
Boveninlaat, met keramisch rooster  
Boveninlaat, met keramisch rooster, KeraTect®  
Boveninlaat, met keramisch rooster, met vlieg  
Boveninlaat, met keramisch rooster, met vlieg, KeraTect®

**S8602200000G**  
**S8602200001G**  
**S8602205000G**  
**S8602205001G**




**URINOIR**  
Achterinlaat, met keramisch rooster  
Achterinlaat, met keramisch rooster, KeraTect®  
Achterinlaat, met keramisch rooster, met vlieg  
Achterinlaat, met keramisch rooster, met vlieg, KeraTect®  
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

**S8601900000G**  
**S8601900001G**  
**S8601905000G**  
**S8601905001G**  
**S8C13027000G**




**URINOIR 90**  
Achterinlaat  
Flushcontrol 1000 t.b.v. urinoir 90/92

**S8602500000G**  
**S8C11024000G**




**URINOIR 92**  
Achterinlaat, met deksel  
Flushcontrol 1000 t.b.v. urinoir 90/92

**S8602600000G**  
**S8C11024000G**




**URINOIR 94**  
Watervrij

**S8602700000G**




**URINOIR 65**  
Boveninlaat, met keramisch rooster en keramische sifon

**S8600900000G**




**CENTAURUS URINOIR**  
Watervrij  
Watergespoeld of hybride gespoeld

**S8601305001G**  
**S8601300001G**




**URINOIR 40**  
Achterinlaat  
Boveninlaat  
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

**S8601600000G**  
**S8601700000G**  
**S8C13027000G**




**URINOIR SCHEIDINGSWAND**  
Keramisch

**S8C13028000G**



**FLUSHCONTROL 501**  
t.b.v. urinoir met achterinlaat

**S8C13027000G**



**FLUSHCONTROL 1000**  
t.b.v. urinoir 90/92

**S8C11024000G**



## GEBERIT 300 VARICOR

Sanitair heeft soms heel wat te verduren. Geberit 300 Varicor is een robuust materiaal, zelfs een brandende sigaret laat na het verwijderen van de teerresten geen aantasting achter. Geberit 300 Varicor is porievrij, waardoor vuil geen kans krijgt om zich aan het materiaal te hechten. Dus schoonmaken kost minder moeite. Daarnaast is het makkelijk te verwerken. Zagen, frezen, boren en slijpen gaat probleemloos. En mocht er na intensief gebruik een beschadiging zijn ontstaan, dan is deze makkelijk te repareren. Na deskundig polijsten ziet het materiaal er weer als nieuw uit. Al deze eigenschappen maken Geberit 300 Varicor uitermate geschikt voor gebruik in hotels, restaurants, scholen en alle andere druk bezochte sanitairruimtes. Naast de Geberit Active wastrog zijn er ook diverse rolstoelwastafels in het Geberit Varicor assortiment beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende varianten en breedte maten, rond of hoekig, met of zonder grepen. Innovatief materiaal voor professioneel gebruik.

[www.geberit.nl/300-varicor](http://www.geberit.nl/300-varicor)




## GEBERIT 300 VARICOR WASTAFELS

### VARICOR WASTAFELS. DUIDELIJKE VOORDELEN


Varicor - een innovatief materiaal, ideaal voor wastafels voor professioneel gebruik. Varicor voldoet niet alleen aan de hoogste eisen wat betreft belastbaarheid en hygiëne, maar het hoogwaardige minerale kunststof stelt ook nieuwe normen op het gebied van vormgeving. Varicor is een veelzijdig mineraal kunststof, bij aanraking aangenaam warm, door en door gekleurd en heeft een hoge materiaaldichtheid. Bij beschadiging, bijvoorbeeld door vandalisme, kan het nagenoeg zonder optische en functionele afbreuk worden hersteld. Dat bespaart vervangingskosten. Dankzij de hardheid en homogeniteit van het materiaal is Varicor meer dan gemiddeld robuust en gemakkelijk te onderhouden.






**ACTIVE WASTROG 187 CM VARICOR**  
Zonder kraangat, zonder overloop, Varicor wit

**S8VR3028000G**




**ROLSTOELWASTAFEL 60 CM VARICOR**  
Zonder grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

**S8VR3022000G**




**ROLSTOELWASTAFEL 60 CM VARICOR**  
Met grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

**S8VR3023000G**



**ROLSTOELWASTAFEL 70 CM VARICOR**  
Zonder grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

**S8VR3024000G**



**ROLSTOELWASTAFEL 70 CM VARICOR**  
Met grepen, zonder overloop, met kraangat, Varicor wit

**S8VR3025000G**

KERATECT®

# BESCHERMEND KERAMISCH GLAZUUR

KeraTect® is een uniek glazuur, dat de microporiën van keramiek sluit en daardoor een gladder oppervlak vormt.

Stromend water heeft op KeraTect® een reinigende werking. Water verspreidt zich gelijkmatiger over het oppervlak en spoelt vuil weg, zonder sporen na te laten. Zo wordt kalkophoping voorkomen en is schrobben en schuren niet nodig.

#### De voordelen van KeraTect®

- Uitstekende hygiënische eigenschappen: het oppervlak is duurzaam gladder.
- Een blijvend schone aanblik: duidelijk minder aanslag van vuil.
- Buitengewone duurzaamheid: ook bij gebruik van bijvoorbeeld krachtige schoonmaakmiddelen blijft het glazuur zijn werking behouden.
- Minder tijdrovend onderhoud: vuil kan zich vrijwel niet hechten, dus eenvoudig schoon te houden.

#### KERATECT®: GLADDE OPPERVLAKKEN

